

CF-C1A シリーズ  
(Windows 7 32bit/64bit)  
透明ボード インストール手順書

公開日 2010/06/22

本書で、上記機種を Windows 7 (32bit/64bit) でお使いのお客様のために、透明ボードをインストールする手順について説明します。

**【ご注意】**

- ・ 透明ボードのインストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

**【お願い】**

**透明ボードのインストールを行う際には、以下の事項をお守りください。**

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ 透明ボードインストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

**【インストール方法】**

透明ボードのインストールは下記の流れで行います。

1. 透明ボードのダウンロードと展開
2. ダウンロードした透明ボードのインストール

**透明ボードのインストールは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証できません。**

## 1. 透明ボードのダウンロードと展開

透明ボードをインストールするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：

Windows 7(32ビット/64ビット共通)：


**tboard\_c1\_1\_d100987.exe**

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。



- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「c:\util2\tboard」が設定されています。)
- 「OK」をクリックしてください。




- (4) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダを開きます。




## 2. ダウンロードした透明ボードのインストール

(1) [setup] (拡張子を表示している場合は、setup.exe) をダブルクリックします。




(2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。


(3) 「透明ボード セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。




- (4) 「インストール準備の完了」画面で「インストール」をクリックします。



- (5) 「セットアップステータス」画面が表示されます、しばらくそのままお待ちください。



- (6) しばらくすると、「InstallShield Wizard の完了」画面で「完了」をクリックします。



- (7) 透明ボードのインストール作業は以上で完了です。